



HOSHIZAKI

MÁQUINAS DE HIELO

DISPENSADORES

ALMACENADORES

VITRINAS

REFRIGERADORES Y NEVERAS

La Confiabilidad en Fabricador de Hielo
www.hoshizaki.com

MÁQUINAS DE HIELO EN CUBO



**AM-50BAE
C-100BAE**

Hoshizaki ofrece una línea completa de máquinas productoras de hielo en cubo, aptas para rendir desde 50 Lbs hasta 2400 Lbs en un período de 24 horas.

El modelo AM productor de hielo en cubo se caracteriza por tener un acabado en acero inoxidable y pocas piezas movibles garantizando una larga vida. El AM-50 es disponible con un estilo de puerta vertical de apertura reversible de izquierda/derecha y encaja convenientemente dentro de un gabinete estándar. Además, es aprobado por la UL para su uso al aire libre. La altura del modelo AM-50BAE-AD es aprobada por la ADA (Acta para Incapacitados).

El modelo KM productor de hielo en cubo se caracteriza por un atractivo acabado en acero inoxidable y un evaporador doble con tubería refrigerante de cobre en forma ovalada, localizada entre los dos evaporadores de acero inoxidable. Esto permite un intercambio de calor más eficiente.

GUÍA DE USO DEL HIELO EN CUBO

Establecimiento	Uso diario aproximado del hielo en
Restaurante	1.5 lbs. hielo por persona
Bar	3.0 lbs. hielo por persona
Hotel/Motel	
Restaurante	1.5 lbs. hielo por persona
Banquetes	1.0 lbs. hielo por persona
Uso cuarto	5.0 lbs. hielo por habitación
Bebidas	5.0 oz. de hielo por 7 - 10 oz.
Tda. de conveniencia	8.0 oz. de hielo por 12 - 16 oz.
Comida rápida	10.0 oz. de hielo por 20 - 32 oz.
Bar de ensalada	30 lbs. por pie cubico
Exhibición de pescado	30 lbs. por pie cubico



KM-151BAH

MODELO	DIMENSIONES (PULGADAS)	CONDENSADOR	PRODUCCIÓN EN LBS 90°F(32°C) Aire / 70°F(22°C) Agua
--------	------------------------	-------------	--

FABRICADOR DE HIELO EN CUBO CON ALMACENADOR DE HIELO AUTO-CONTENIDO

AM-50BAE**	14 7/8" x 22 5/8" x 33 1/2"	Aire	55 lbs.
C-100BAE (Cubelet)	14 7/8" x 22 5/8" x 31 1/2"	Aire	92 lbs.
KM-61BAH	17 3/4" x 24" x 39"*	Aire	71 lbs.
KM-101BAH	23 3/4" x 24" x 39"*	Aire	115 lbs.
KM-151BAH	23 3/4" x 28" x 39"*	Aire	146 lbs.
KM-255BAH	30" x 28" x 39"*	Aire	235 lbs.

*Altura del gabinete incluye patas de 6"

** -DS - Disponible conjunto para acomodar puerta a medida



KMS-750MLH

Lancer FS30 Dispensador

SERIE MODULAR 'CRESCENT' PRODUCTORA DE HIELO EN CUBO PARA USO CON DISPENSADOR DE BEBIDAS

KMD-700M_H	30" x 24 5/8" x 28"	Aire, Agua, Remoto	696, 701, 730 lbs.
KMD-901MAH	42" x 24 5/8" x 28"	Aire	890 lbs.
KMD-901M_H	30" x 24 5/8" x 28"	Agua, Remoto	876, 848 lbs.

SERIE SERENITY MODULAR SIN COMPRESOR Y CONDENSADOR ELIMINA RUIDO

KMS-750MLH	30" x 24" x 28"	Remoto	770 lbs.
KMS-1400MLH	30" x 24" x 28"	Remoto	1284 lbs.

SERIE MODULAR DE BAJO PERFIL PRODUCTORA DE HIELO EN CUBO

KML-250M_H	30" x 27 3/8" x 22"	Aire, Agua	307, 314 lbs.
KML-351M_H	30" x 27 3/8" x 22"	Aire, Agua	350, 345 lbs.
KML-451M_H	30" x 27 3/8" x 22"	Aire, Agua	403, 404 lbs.
KML-631M_H	30" x 27 3/8" x 26"	Aire, Agua, Remoto	575, 632, 636 lbs.



**KML-451MAH
DB-200H**

SERIE MODULAR 'CRESCENT' PRODUCTORA DE HIELO EN CUBO

KM-320M_H	22" x 27 3/8" x 30 5/16"	Aire, Agua	325, 352 lbs.
KM-461M_H	22" x 27 3/8" x 30 5/16"	Aire, Remoto	452, 446 lbs.
KM-501M_H	22" x 27 3/8" x 30 5/16"	Aire, Agua, Remoto	498, 498, 482 lbs.
KM-650M_H	22" x 27 3/8" x 37 1/2"	Aire, Agua, Remoto	589, 680, 615 lbs.
KM-901M_H	30" x 27 3/8" x 37 7/16"	Aire, Agua, Remoto	874, 912, 889 lbs.
KM-901MRH3	30" x 27 3/8" x 37 7/16"	Remoto / 3ø	899 lbs.
KM-1340M_H	30" x 27 3/8" x 41 1/2"	Aire, Agua, Remoto	1325, 1382, 1401 lbs.
KM-1601MRH(3)	30" x 27 3/8" x 41 11/16"	Remoto / 1ø, 3ø	1508, 1471 lbs.

**50Hz = KM-320M, 515M, 650M, 900M, 1300S condensador aire forzado disponible en 220v/50hz



KM-650MAH

A = AIRE

W = AGUA

R = REMOTO

1ø = 1 FASE

3ø = 3 FASE

MÁQUINAS DE HIELO EN CUBO



Todos los modelos KM se caracterizan por tener el diseño del CycleSaver® (ahorro de ciclo) y tablero de control del EverCheck® (auto-chequeo). El diseño CycleSaver® permite al fabricante Hoshizaki producir la misma cantidad de hielo usando la mitad de ciclos que usa la maquinaria de la competencia. El uso de menos ciclos representa una mayor duración y menos mantenimiento que otras unidades existentes en el mercado. El tablero de control EverCheck® suena una alarma audio-visual cuando la máquina necesita servicio. Esta característica ayuda en el diagnóstico de algún posible problema de la unidad y reduce la pérdida de tiempo no rendible.

Adicionalmente, la construcción del evaporador es de acero inoxidable garantizando la producción de hielo libre de problemas por muchos años. La condición del agua cáustica no le afecta porque no tiene enchapados que se pelen y no tiene piezas plásticas que se rajen. El buen sistema Hoshizaki productor de hielo es el mas simple en la industria. Todos estos modelos tienen pocas piezas móviles y usan menos ciclos de operación lo cual garantiza el funcionamiento de la unidad por un largo periodo de tiempo, mayor duración y ahorro de energía.

Todos los fabricantes y dispensadores de hielo Hoshizaki incorporan el agente protector higiénico anti-microbial patentado HoshiGuard.



KM-1300SRH



KM-320M / DB-130H



DKM-500BAH



DT-400BAH-OS
DCM-500BAH-OS

MODELO	DIMENSIONES (PULGADAS)	CONDENSADOR	PRODUCCIÓN 90°F(32°C) Aire / 70°F(22°C) Agua
SERIE MODULAR APILABLE PRODUCTOR DE HIELO EN CUBO			
KM-1300S_H	48" x 27 3/8" x 27 3/8"	Aire, Agua, Remoto	1283, 1284, 1296 lbs.
KM-1300S_H3	48" x 27 3/8" x 27 3/8"	Aire, Agua, Remoto / 3ø	1320, 1254, 1308 lbs.
KM-1601S_H	48" x 27 3/8" x 27 3/8"	Agua, Remoto	1492, 1564 lbs.
KM-1601S_H3	48" x 27 3/8" x 27 3/8"	Agua, Remoto / 3ø	1555, 1585 lbs.
KM-1800S_H	48" x 27 3/8" x 36 7/16"	Aire, Agua, Remoto	1756, 1816, 1817 lbs.
KM-1800S_H3	48" x 27 3/8" x 36 7/16"	Aire, Agua, Remoto / 3ø	1757, 1761, 1775 lbs.
KM-2000S_H3	48" x 27 3/8" x 36 7/16"	Agua, Remoto / 3ø	1891, 1865 lbs.
KM-2400SRH3	48" x 27 3/8" x 36 7/16"	Remoto / 3ø	2301 lbs.

DISPENSADORES

Los dispensadores de hielo en cubo Hoshizaki DJM se caracterizan por tener almacenador en forma de "U" y de agitación tri-dimensional. Este diseño previene atascamientos y permite dispensar hielo convenientemente con solo oprimir un botón. El dispensador Hoshizaki DB se caracteriza por tener un mecanismo de seguridad para niños, el cual desengrana una barrena localizada dentro del conducto en caso un objeto extraño fuera insertado en el mismo. La serie dispensador de hielo en cubo DB acepta el modelo Hoshizaki KM productor de hielo en cubo y es ideal para su uso en la industria hotelera. El dispensador de hielo DKM para hoteles es el único en la industria diseñado para uso en pasillos por habersele eliminado ruido de operación. El nuevo DKM es 35% mas silencioso que otros dispensadores. El modelo dispensador de hielo DCM y DT 'OptiServe' (servicio óptico) ofrece una operación automática, eliminando la posibilidad de contaminación transversal.

MODELO	DIMENSIONES (PULGADAS)	PRODUCCIÓN	CAPACIDAD DE ALMACENAJE
DB, DKM Y DM SERIE DISPENSADORES			
DB-130H	22" x 30" x 53"*	Segun Modelo KM Escojido	130 lbs.
DB-200H	30" x 30" x 53"*	Segun Modelo KM Escojido	200 lbs.
DKM-500B_H	30" x 28" x 77"*	Aire - 466, Agua - 455 lbs.	200 lbs.
DM-200B	30" x 28" x 36 1/2"	Segun Modelo KM Escojido	200 lbs.

*Altura del gabinete incluye patas de 6"

**50Hz = DB-130H, DB-200H

MODELO	DIMENSIONES (PULGADAS)	CONDENSADOR	PRODUCCIÓN 90°F(32°C) Aire / 70°F(22°C) Agua
DCM SERIE CUBELET DISPENSADORES			
DCM-270BAH	16 9/16" x 24 3/16" x 31 7/8"*	Aire	282 lbs.
DCM-500B_H	26" x 22 1/2" x 40"	Aire, Agua	525, 567 lbs.
DCM-750B_H	34 1/16" x 28 1/2" x 48 1/16"	Aire, Agua	803, 744 lbs.

DCM Y DT OPTI-SERVE™ SERIE CUBELET DISPENSADORES

DCM-270BAH-OS	16 9/16" x 24 1/8" x 31 11/16"*	Aire	288 lbs.
DCM-500B_H-OS	26" x 22 1/2" x 40"	Aire, Agua	525, 567 lbs.
DCM-750B_H-OS	34 1/16" x 28 1/2" x 48 1/16"	Aire, Agua	803, 744 lbs.
DT-400BAH-OS	21" x 22 1/2" x 72 1/2"	Aire	409 lbs.

*Dimension del gabinete incluye patas de 4"

A = AIRE

W = AGUA

R = REMOTO

1ø = 1 FASE

3ø = 3 FASE

MÁQUINAS DE HIELO EN ESCAMA



F-330BAH

Los modelos Hoshizaki productor de hielo en escama y Cubelet tienen un diseño el cual garantiza su funcionamiento para un uso continuo a largo plazo. Su atractivo exterior de acero inoxidable provee una larga duración y un fácil mantenimiento. Su mecanismo interno le permite a la unidad producir hielo de alta calidad y reduce la pérdida de tiempo no rendible. Este diseño contribuye también a un bajo consumo de kilovatios, resultando en una unidad de energía más eficiente. El productor de hielo en escama y Cubelet se caracteriza por su diseño de limpieza automática CleanCycle12® (ciclo limpieza 12), que ocurre automáticamente. cada 12 horas de trabajo.



MODELO	DIMENSIONES (PULGADAS)	CONDENSADOR	PRODUCCIÓN 90°F(32°C) Aire / 70°F(22°C) Agua
--------	------------------------	-------------	---

FABRICADOR HIELO EN ESCAMA CON ALMACENADOR AUTO-CONTENIDO

F-300BAF	36" x 24" x 39"*	Aire	303 lbs.
F-330BAH	24" x 26" x 39"*	Aire	330 lbs.
F-500BAF	38" x 29" x 42"*	Aire	478 lbs.

*Dimensión del gabinete incluye patas de 6"

SERIE MODULAR PRODUCTOR DE HIELO EN ESCAMA

F-450MAH	22" x 27 3/8" x 22"	Aire	476 lbs.
F-801M_H	22" x 27 3/8" x 25 15/16"	Aire, Agua	823, 720 lbs.
F-1001M_H	22" x 27 3/8" x 25 15/16"	Aire, Agua, Remoto	970, 890, 930 lbs.
F-1001MLH	22" x 27 3/8" x 25 15/16"	Sistema Paralelo Rack	(1150 lbs.)
F-1500M_H	30" x 27 1/2" x 34 7/16"	Aire, Agua, Remoto	1590, 1435, 1585 lbs.
F-2000MRH(3)	30" x 27 1/2" x 34 7/16"	Remoto / 1ø, 3ø	1990, 2010 lbs.
F-2000MLH	30" x 27 1/2" x 34 7/16"	Sistema Paralelo Rack	(2280 lbs.)
F-2000MWH	30" x 27 1/2" x 34 7/16"	Agua	2030 lbs.

FABRICADOR DE HIELO EN CUBELET CON ALMACENADOR DE HIELO AUTO-CONTENIDO

C-100BAE-AD	14 7/8" x 22 5/8" x 31 1/2"	Aire	92 lbs.
F-330BAH-C	24" x 26" x 39"*	Aire	320 lbs.

*Dimensión del gabinete incluye patas de 6"

SERIE MODULAR 'CUBELET' (HIELITO SOLIDO DIMENSION PEQUEÑA)

F-450MAH-C	22" x 27 3/8" x 22"	Aire	426 lbs.
F-801M_H-C	22" x 27 3/8" x 25 15/16"	Aire, Agua	752, 645 lbs.
F-1001M_H-C	22" x 27 3/8" x 25 15/16"	Aire, Agua, Remoto	860, 790, 840 lbs.
FS-1001MLH-C	30" x 11" x 26"	Remoto	830 lbs.
F-1500M_H-C	30" x 27 1/2" x 34 7/16"	Aire, Agua, Remoto	1300, 1125, 1335 lbs.

A= AIRE

W = AGUA

R=REMOTO

1ø = 1 FASE

3ø = 3 FASE

ALMACENADORES

Los almacenadores de hielo Hoshizaki son disponibles en acero inoxidable o con exterior de acero-vinilo para una fácil limpieza y apariencia atractiva mas duradera. La firme construcción y forro interno anti-corrosivo de los almacenadores provee seguridad y permite, en una forma mas higiénica, el almacenaje del hielo. La insulación de espuma de poliuretano en las paredes y piso provee almacenamiento del hielo por un mayor período de tiempo. Pala con agente antimicrobial HoshiGuard.



MODELO	DIMENSIONES (PULGADAS)	CONDENSADOR	CAPACIDAD DE ALMACENAJE
--------	------------------------	-------------	-------------------------

PF, SF Y SS SERIE ALMACENADOR DE HIELO

B-250PF	30" x 32 1/2" x 33 3/8"	P	250 lbs.
B-300_F	22" x 32 1/2" x 46"	P,S	300 lbs.
B-500_F	30" x 32 1/2" x 46"	P,S	500 lbs.
B-700_F	44" x 32 1/2" x 46"	P,S	700 lbs.
B-800_F	48" x 32 1/2" x 46"	P,S	800 lbs.
B-900_F	52" x 32 1/2" x 46"	P,S	900 lbs.
B-1150SS	48" x 41" x 60"	S	1150 lbs.
B-1300SS	48" x 41" x 66"	S	1275 lbs.
B-1500SS	60" x 41" x 62"	S	1500 lbs.
B-1650SS	60" x 41" x 66"	S	1605 lbs.

*Fondo incluye ensamble de la puerta

P = POLIVINILO

S = ACERO INOXIDABLE



F-450MAH



F-2000MRH



B-500SF



B-1650SS

REFRIGERADORES Y NEVERAS



RH1-SSB



RH2-SSB-GD



HWF68A-D



HPR72A



RH2-AAC

MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (PULGADAS)	CAPACIDAD DE ALMACENAJE
--------	-------------	------------------------	-------------------------

LOS REFRIGERADORES / CONGELADORES HOSHIZAKI MODELOS TEMPGUARD®

RH1-SSB	1-Sección Refrigerador	27 1/2" x 33 5/8" x 84 1/2"*	23.8 p ³
RH1-SSB-HD	1-Sección Refrigerador con Medias Puertas	27 1/2" x 33 5/8" x 84 1/2"*	23.8 p ³
RH1-SSB-GD	1-Sección Refrigerador con Puertas de Vidrio	27 1/2" x 33 5/8" x 84 1/2"*	23.8 p ³
RH2-SSB	2-Sección Refrigerador	55" x 33 5/8" x 84 1/2"*	48.3 p ³
RH2-SSB-HD	2-Sección Refrigerador con Medias Puertas	55" x 33 5/8" x 84 1/2"*	48.3 p ³
RH2-SSB-GD	2-Sección Refrigerador con Puertas de Vidrio	55" x 33 5/8" x 84 1/2"*	48.3 p ³
RH3-SSB	3-Sección Refrigerador	82 1/2" x 33 5/8" x 84 1/2"*	73.7 p ³
RH3-SSB-HD	3-Sección Refrigerador con Medias Puertas	82 1/2" x 33 5/8" x 84 1/2"*	73.7 p ³
RH3-SSB-GD	3-Sección Refrigerador con Puertas de Vidrio	82 1/2" x 33 5/8" x 84 1/2"*	73.7 p ³
FH1-SSB	1-Sección Congelador	27 1/2" x 33 5/8" x 84 1/2"*	23.8 p ³
FH1-SSB-HD	1-Sección Congelador con Medias Puertas	27 1/2" x 33 5/8" x 84 1/2"*	23.8 p ³
FH2-SSB	2-Sección Congelador	55" x 33 5/8" x 84 1/2"*	48.3 p ³
FH2-SSB-HD	2-Sección Congelador con Medias Puertas	55" x 33 5/8" x 84 1/2"*	48.3 p ³

*Altura incluye las patas 6 pulgadas

LOS REFRIGERADORES / CONGELADORES HOSHIZAKI MODELO TEMPGUARD® BAJO MOSTRADOR

HUR40A(-D)	1-Sección Bajo Mostrador Refrigeración	40 1/4" x 32 5/16" x 33 7/8"*	8.5 p ³
HUF40A(-D)	1-Sección Bajo Mostrador Congelación	40 1/4" x 32 5/16" x 33 7/8"*	8.5 p ³
HUR68A(-D)	2-Sección Bajo Mostrador Refrigeración	68" x 32 5/16" x 33 7/8"*	18.8 p ³
HUF68A(-D)	2-Sección Bajo Mostrador Congelación	68" x 32 5/16" x 33 7/8"*	18.8 p ³
HUR96A(-D)	3-Sección Bajo Mostrador Refrigeración	95 13/16" x 32 5/16" x 33 7/8"*	29.1 p ³
HWR40A(-D)	1-Sección Mesas de Trabajo Refrigeración	40 1/4" x 32 5/16" x 39 7/8"*	8.5 p ³
HWF40A(-D)	1-Sección Mesas de Trabajo Congelación	40 1/4" x 32 5/16" x 39 7/8"*	8.5 p ³
HWR68A(-D)	2-Sección Mesas de Trabajo Refrigeración	68" x 32 5/16" x 39 7/8"*	18.8 p ³
HWF68A(-D)	2-Sección Mesas de Trabajo Congelación	68" x 32 5/16" x 39 7/8"*	18.8 p ³
HWR96A(-D)	3-Sección Mesas de Trabajo Refrigeración	95 13/16" x 32 5/16" x 39 7/8"*	29.1 p ³

(-D - w/Drawers) *Altura incluye ruedas 4 pulgadas **Altura incluye ruedas 6 pulgadas

TEMPGUARD® MESA PREPARADORA DE PIZZA, ETC. REFRIGERADA, AUTO-CONTENIDA CON CONTROLES DE SEGURIDAD DE 48"(122cm), 72"(183cm), 100"(254cm)

HPR48A	1-Sección Refrigerada con 1 Puerta	48" x 32.3" x 44.8"	8.5 p ³
HPR72A	1-Sección Refrigerada con 2 Puertas	72" x 32.3" x 44.8"	18.8 p ³
HPR100A	2-Sección Refrigerada con 3 Puertas	100" x 32.3" x 44.8"	29.1 p ³

*Altura del gabinete incluye ruedas 4 pulgadas

LOS REFRIGERADORES / CONGELADORES HOSHIZAKI MODELO SAFETEMP®

RH1-AAC	1-Sección Refrigerador	27 1/2" x 33 5/8" x 82 1/2"*	22.3 p ³
RH1-AAC-HD	1-Sección Refrigerador con Medias Puertas	27 1/2" x 33 5/8" x 82 1/2"*	22.3 p ³
RH2-AAC	2-Sección Refrigerador	55" x 33 5/8" x 82 1/2"*	48.3 p ³
RH2-AAC-HD	2-Sección Refrigerador con Medias Puertas	55" x 33 5/8" x 82 1/2"*	48.3 p ³
RH3-AAC	3-Sección Refrigerador	82 1/2" x 33 5/8" x 82 1/2"*	73.7 p ³
RH3-AAC-HD	3-Sección Refrigerador con Medias Puertas	82 1/2" x 33 5/8" x 82 1/2"*	73.7 p ³
FH1-AAC	1-Sección Congelador	27 1/2" x 33 5/8" x 82 1/2"*	22.3 p ³
FH1-AAC-HD	1-Sección Congelador con Medias Puertas	27 1/2" x 33 5/8" x 82 1/2"*	22.3 p ³
FH2-AAC	2-Sección Congelador	55" x 33 5/8" x 82 1/2"*	48.3 p ³
FH2-AAC-HD	2-Sección Congelador con Medias Puertas	55" x 33 5/8" x 82 1/2"*	48.3 p ³

*Altura del gabinete incluye ruedas 4 pulgadas



Una Confiabilidad Superior

©2008 Hoshizaki America, Inc.
www.hoshizaki.com | (800) 438-6087 | Item #40066
8/12/2008

